



CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ

- 5 NOV 13 5 01 0156

PROTOCOLO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

INDICAÇÃO ao Prefeito Municipal de Santo André, para que junto ao SEMASA, solicite estudos para canalização de águas pluviais no escadão localizado na Rua Rio Jari, altura do nº10, Parque Miami.


Senhor Presidente:

INDICO, que seja oficiado o Prefeito Municipal de Santo André, para que junto ao SEMASA, solicite estudos para canalização de águas pluviais no escadão localizado na Rua Rio Jari, altura do nº10, Parque Miami.

Justifico o pedido, tendo em vista a grande quantidade de água que é despejada na viela que interliga a Rua Rio Jari com a Rua Rio Madeira em períodos de chuva, devido à falta de uma captação adequada, ocasionando prejuízos recorrentes aos moradores do local, afetando também a qualidade de vida e a saúde dos mesmos.

Sala das Sessões, em 05 de novembro de 2019.

Dr. Fábio Lopes
Vereador - Cidadania
Gabinete N.º 04

<input type="checkbox"/> CIENTE, JUNTE-SE AO PROCESSO		<input checked="" type="checkbox"/> ENCAMINHE-SE	
<input type="checkbox"/> DEFIRO PARA AS PROVIDÊNCIAS		<input type="checkbox"/> ÀS COMISSÕES DE ORIGEM	
ÀS COMISSÕES DE: <input type="checkbox"/> JUSTIÇA <input type="checkbox"/> FINANÇAS <input type="checkbox"/> DESENV. URBANO <input type="checkbox"/> EDUCAÇÃO <input type="checkbox"/> CIDADANIA <input type="checkbox"/> SAÚDE/ECOLOGIA <input type="checkbox"/> SEGURANÇA PÚBLICA <input type="checkbox"/> LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA			
<input type="checkbox"/> PARA A PRÓXIMA ORDEM DO DIA <input type="checkbox"/> NÃO FOI REALIZADA A _____ SESSÃO ORDINÁRIA EM VIRTUDE DE _____			
<input type="checkbox"/> RETIRADO PELO(A) AUTOR(A)		<input type="checkbox"/> PREJUDICADO	
<input type="checkbox"/> ADIADO POR _____ SESSÃO(ÕES) A REQUERIMENTO DO(A) VEREADOR(A) _____		<input type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REJEITADO	
<input type="checkbox"/> REJEITADO POR AUSÊNCIA DO(A) AUTOR(A)			
SALA DAS SESSÕES EM: 05 NOV 2019		 _____ PRE S I D E N T E	



