

PCLEG nº 548.05.2024

Santo André, 02 de maio de 2024.

Indicações e Requerimentos do Vereador Bahia do Lava Rápido

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

Ofício nº 2094/2023-G.P. – Proc. 8194/2023, protocolado sob o nº 24228/2023, onde solicita recapeamento em toda extensão da Rua Orange — Vila Luzita, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, foi executada manutenção asfáltica na via. O serviço de recapeamento não está previsto para esse local no momento, em razão de indisponibilidade orçamentária.

Contudo, a solicitação está cadastrada e será objeto de análise para a inclusão no Programa Rua Nova nas próximas etapas, vez que se trata de Programa Permanente de Manutenção, cujo atendimento é definido paulatina e sucessivamente após a conclusão de cada etapa.

Ofício nº 1000/2024-G.P. – Proc. 177/2024, protocolado sob o nº 2844/2024, onde solicita revitalização da Praça Mitsuo Kagawa, localizada na Rua Itajaí — Vila Scarpelli, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, em vistoria técnica, não se constatou conflito que necessite de poda imediata das árvores do local.

Informa ainda, que a equipe de manutenção executou os serviços de limpeza, capinação e roçagem do referido local em 11 de março de 2024, sendo que os próximos serviços serão realizados regular e periodicamente, dentro da programação de atividades.

Ofício nº 1099/2024-G.P. – Proc. 845/2024, protocolado sob o nº 4792/2024, onde solicita, junto ao departamento competente, remoção da árvore localizada na Rua Streiff, nº 404 — Jardim Las Vegas, informamos:

- A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos constatou, em vistoria técnica, tratar-se de árvore da espécie *Caesalpinia Pluviosa* – Sibipiruna, com D.A.P. de 0,40m e altura estimada de 12,50m, sem conflitos aéreos, subterrâneos ou superficiais. Não há comprometimento

PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

visível da copa, do tronco ou das raízes. Assim, não há motivos técnicos que justifiquem a supressão ou qualquer outro tipo de intervenção no momento.

Ofício nº 1155/2024-G.P. – Proc. 1115/2024, protocolado sob o nº 5507/2024, onde solicita reparo na tubulação de águas pluviais na Rua Guiraponga, nº 143 — Clube de Campo, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, foi executada construção de escada hidráulica.

Ofício nº 1233/2024-G.P. – Proc. 1527/2024, protocolado sob o nº 6731/2024, onde solicita intensificação de policiamento na Vila Marina, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã, a solicitação foi enviada ao Comando da Guarda Civil Municipal para atendimento pela Terceira Inspetoria, mediante rondas programadas da Operação Visibilidade e Saturação, principalmente nos pontos mais vulneráveis.

Informa ainda que foi encaminhado ofício ao 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, solicitando policiamento.

Com apreço, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

PAULO SERRA
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
CARLOS ROBERTO FERREIRA
Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

VSP/MNSB/MP