



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

REQUERIMENTO - RINFE

REQUERIMENTO solicitando ao Prefeito Municipal que encaminhe informações referente ao processo de canalização do córrego, localizado na Rua Amambaí, altura do número 447, na Vila Cecília Maria.

Senhor Presidente

REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental, solicitação à Prefeitura que encaminhe informações referentes ao processo de canalização do córrego, localizado na Rua Amambaí, altura do número 447, na Vila Cecília Maria.

Considerando que no trecho abaixo indicado é constante o acúmulo de lixo, o intenso mau cheiro e o excesso de ratos e insetos, além de estar desbarrancando e prejudicando o imóvel q fica ao lado, e que tais fatores trazem constantemente enormes prejuízos a toda população do entorno, solicitamos as seguintes informações:

1 - Existe algum estudo e/ou projeto para canalização do córrego no trecho indicado? Se sim, qual planejamento, departamento responsável e cronograma de realização?

Ciências: 1) PAULO HENRIQUE PINTO SERRA - Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Santo André

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 17 de julho de 2020.

Ver. Pedrinho Botaro
VEREADOR

