



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

REQUERIMENTO - RINFE

REQUERIMENTO ao Senhor Prefeito solicitando informações referentes ao conserto do elevador da Unidade Básica de Saúde Dr. Moyses Fucs.

Senhor Presidente

Chegou ao conhecimento deste vereador informações de que o elevador da Unidade Básica de Saúde Dr. Moyses Fucs está quebrado há algum tempo, o que vem causando transtornos aos munícipes com deficiência física e redução de mobilidade que necessitam do equipamento para a sua locomoção.

REQUEREMOS à Mesa, ouvido o douto Plenário, na forma regimental, que seja expedido ofício ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos do inciso XXVIII do artigo 58 da Lei Orgânica do Município, solicitando a seguintes informações:

1. Há previsão para o conserto do elevador da unidade de saúde?
2. Este é o único meio de locomoção para pessoas com mobilidade reduzida nesta unidade? Se sim, há possibilidade de construção de alternativa para a acessibilidade?

Ciências: 1) PAULO HENRIQUE PINTO SERRA - Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Santo André

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 6 de fevereiro de 2020.

Ver. Eduardo Leite
VEREADOR

