



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO à SABESP, solicitando providências quanto a vazamento de esgoto na Rua Santo Expedito, 114A, Vila Alto de Santo André.

Senhor Presidente

REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais, que seja encaminhado ofício à SABESP, solicitando providências urgentes para averiguação e reparo de vazamento de esgoto existente na Rua Santo Expedito, 114A, Vila Alto de Santo André, Santo André, SP.

JUSTIFICATIVA: Relatamos a existência de vazamento de esgoto no referido endereço, situação que vem causando transtornos aos moradores, comerciantes e demais pessoas que circulam pela região.

Além do forte odor e das condições inadequadas de higiene, o esgoto exposto pode favorecer a proliferação de insetos e outros vetores, representando risco à saúde pública e comprometendo as condições sanitárias do local.

Isto posto, faz-se necessária a adoção de providências urgentes por parte da SABESP, visando identificar a origem do problema, realizando os reparos necessários e restabelecendo as condições adequadas de higiene e segurança no local.

1) Carlos Augusto Leone Piani - Diretor Presidente Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 28 de setembro de 2026.

Ver. Osvaldinho
VEREADOR



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370036003800320030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.