CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

Santo André, 6 de outubro de 2026.

De: Núcleo de Protocolo e Informações
Para: Plenário

Referencia:
Processo: nº 7661/2026
Proposição: Indicação n° 5092/2026

Autoria: Ver. Marcos da Farmácia

Ementa: INDICAÇÃO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando estudo para a implantação de sinalização de carga e descarga na Rua Carijós, n.º 1174, na Vila Edilza.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Proposição

Ação Realizada: Proposição Protocolada

Descrição:
A presente propositura foi protocolizada dentro do horário regulamentado pela Resolução nº 04/2025 para leitura na presente Sessão Ordinária, sendo o seu conteúdo de responsabilidade do Vereador que a subscreve, isentando o Núcleo de Protocolo e Informações de Qualquer vício de conteúdo.

Próxima Fase: Leitura e Encaminhamento

Celso Adamastor

Coordenador de Protocolo e Gestão Documental

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3500310031003600390036003A005400, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado digitalmente por CELSO ADAMASTOR:02884981861 Data: 06/10/2026 12:51:33