



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
3905/2020	4148/2020	25/08/2020 12:12:57	25/08/2020 11:33:30

Tipo

INDICAÇÃO

Número

2453/2020

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

VER. PEDRINHO BOTARO

Ementa:

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito solicitando estudo visando a implantação de sistema de captação de águas pluviais na Rua Lupe Cotrim Garaude, em frente ao nº 288, localizada no Jardim Jamaica.





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito solicitando estudo visando a implantação de sistema de captação de águas pluviais na Rua Lupe Cotrim Garaude, em frente ao nº 288, localizada no Jardim Jamaica.

Senhor Presidente

Indicamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito solicitando estudo visando a implantação de sistema de captação de águas pluviais na Rua Lupe Cotrim Garaude, em frente ao nº 288, localizada no Jardim Jamaica.

Justificamos a presente indicação devido a relato do morador, comprovado em fotos, de que há acúmulo de água das chuvas, mesmo em volume pequenos. A água que desce desde o início da rua para na frente desta casa, devido ao desnível que impossibilita o escoamento, gerando poças d'água, mau cheiro, atraindo mosquitos, ratos e outros agentes causadores de doenças.

Diante disso, torna-se necessária a intervenção do Departamento de Obras com a solução necessária para eliminação destes transtornos locais.

Ciências: 1) PAULO HENRIQUE PINTO SERRA - Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Santo André

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 24 de agosto de 2020.

Ver. Pedrinho Botaro
VEREADOR







CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

Santo André, 25 de agosto de 2020.

De: Núcleo de Protocolo e Informações

Para: Plenário

Referência:

Processo nº 3905/2020

Proposição: Indicação nº 2453/2020

Autoria: Ver. Pedrinho Botaro

Ementa: INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito solicitando estudo visando a implantação de sistema de captação de águas pluviais na Rua Lupe Cotrim Garaude, em frente ao nº 288, localizada no Jardim Jamaica.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Proposição

Ação realizada: Proposição Protocolada

Descrição: A presente propositura foi protocolizada dentro do horário regulamentado pela Resolução nº 02/2019 para leitura na presente Sessão Ordinária, sendo o seu conteúdo de responsabilidade do Vereador que a subscreve, isentando o Núcleo de Protocolo e Informações de Qualquer vício de conteúdo.

Próxima Fase: Leitura e Encaminhamento

Camila Moura Ricci
Chefe de Núcleo II de Protocolo e Informações

