



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
1836/2021	1937/2021	25/03/2021 12:03:48	25/03/2021 11:59:02

Tipo

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
(ART. 58)**

Número

152/2021

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

VER. PEDRINHO BOTARO

Ementa:

REQUERIMENTO à ENEL e PMSA solicitando a apresentação de planejamento e cronograma visando as ações conjuntas para realização dos serviços de Poda de Árvores em conflito com a rede elétrica, com destaque para a pendência de 2018, à Rua 30 de setembro, altura do nº 181 - Bairro Paraíso.





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

REQUERIMENTO - RINF

REQUERIMENTO à ENEL e PMSA solicitando a apresentação de planejamento e cronograma visando as ações conjuntas para realização dos serviços de Poda de Árvores em conflito com a rede elétrica, com destaque para a pendência de 2018, à Rua 30 de setembro, altura do nº 181 - Bairro Paraíso.

Senhor Presidente

REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental, solicitando à ENEL Distribuição São Paulo - Regional Santo André e PMSA, a apresentação de planejamento e cronograma visando as ações conjuntas para realização dos serviços de Poda de Árvores, com destaque para a pendência de 2018, à Rua 30 de Setembro, altura do nº 181 - Bairro Paraíso.

Salientamos o fato de que esta poda destacada é pendência de 2018, entre tantas outras que carecem de manutenção. A fiação entremeada com os galhos geram riscos de acidentes graves às pessoas e residências, que em dias de chuvas e ventos provocam queda de energia, interferência em serviços de tv a cabo, internet e outros transtornos, como o grave risco de curto circuito na rede elétrica.

Considerando que esse Vereador visa atender e mediar as necessidades da população, é que solicitamos atenção e prioridade a esta ação conjunta entre ENEL e PMSA para pôr fim ao problema de tantos moradores, e solicitamos também respostas da PMSA a alguns questionamentos, considerando as respostas anteriores recebidas por ofício de 2020:

"1. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informa que o serviço será executado quando a ENEL realizar o desligamento da rede de alta tensão, que está em conflito com alguns galhos no local.

2. Com o desligamento, as equipes de manejo farão o rebaixamento das árvores próximas à fiação, possibilitando a manutenção adequada do restante.

3. Ficará a cargo da programação de desligamento da ENEL.

4. Pois nem sempre é necessária a poda solicitada pelo município. As podas drásticas ou rebaixamento de copa são realizadas apenas em casos extremos. "

SIA nº 836020189(2018) - CMSA 2480(2020) - PMSA PCLEG nº 816.10.2020





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

- 1- Qual o planejamento de ações conjuntas com a ENEL considerando que são serviços que necessitam de sincronia?
- 2- De qual forma a ENEL apresenta a programação de desligamento à PMSA?
- 3- Qual é a periodicidade estabelecida para atendimento das solicitações de poda apresentadas?
- 4- Qual departamento que estabelece se a poda se encaixa no critério de caso extremo?
- 5- Deduzido que se trata de caso extremo de que forma é efetuada a comunicação e acionamento da ENEL?
- 6- Considerando a urgência, há estabelecimento de qual prazo máximo para atendimento?

1) - Diretor(a) ENEL-Eletropaulo, 2) Paulo Henrique Pinto Serra - Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Santo André, 3) Regional Santo André
- Diretor (a) ENEL DISTRIBUIÇÃO SP

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 25 de Março de 2021.

Ver. Pedrinho Botaro
VEREADOR



**:: Dados do Solicitante**Vereador: **PEDRINHO BOTARO - PSDB****:: Dados do Pedido**N.º Pedido: **836020189**

Data	Solicitação	Área Executante
20/08/2018	120.000 - Serviços - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	39000 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS
06/02/2018	500.018 - Serviços - Manutenção de Áreas Verdes	50120 - GERENCIA MANUTENCAO DE AREAS VERDES
02/02/2018	120.000 - Serviços - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	39000 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS

Logradouro: **RUA TRINTA DE SETEMBRO N.º: 6**Bairro: **PARAISO**Cep: **09190-600**Class. Fiscal: **-.-.-****1 - Pedido**Origem: **Vereadores**Data Pedido: **2/2/2018 16:35:01**Data Resposta: **09/03/2018**Situação: **Não Atendido**

Descrição: **Local: Praça - Poda em: Árvore - Motivo: Interferência na Rede Elétrica Pública - . Descrição do Muncípe: Solicitamos a URGENTE poda da árvore localizada na altura do nº 06 da Rua 30 de Setembro, no Bairro Paraíso, tendo em vista que referida árvore está atingindo a fiação elétrica e causando curto circuito e muitas faíscas, assustando trazendo riscos aos moradores e a quem transita por ali. Salientamos que os muncípes já fizeram várias solicitações à ELETROPAULO que até o presente momento não resolveu o problema. Serviço: 500.014**

2 - ReclamaçãoOrigem: **Internet**Data Pedido: **20/8/2018 9:59:34**Data Resposta: **04/09/2018**Situação: **Aguardando Análise**

Descrição: **O PRAZO VENCEU E NÃO TIVEMOS INFORMAÇÃO DO CRONOGRAMA QUE RELATARAM PARA NÓS SOBRE A POSSÍVEL PREVISÃO DO SERVIÇO. PEDIMOS PROVIDENCIAS NO LOCAL.**

:: Ocorrências

Data	Ocorrência
23/02/2018	A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS INFORMA QUE O SERVIÇO DE PODA SERÁ EXECUTADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO DEPARTAMENTO.
05/02/2018	ENCAMINHADO PARA ANÁLISE EM OUTRA ÁREA. O PRAZO RESPOSTA DA SUA SOLICITAÇÃO, , PODERÁ SER RADO. Autenticar documento em https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade fls. 4



com o identificador 320037003100300030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PCLEG nº 816.10.2020

Santo André, 05 de outubro de 2020.

Requerimentos do Vereador Pedrinho Botaro

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

Ofício nº 263/2020 – G.P. - Proc. 2170/2020, protocolado sob o nº 10836/2020, onde solicita informações sobre pedido de poda de árvore, localizada na Rua Piramboia, 405 – Jardim Stella, esclarecemos:

- De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, após vistoria técnica, constatou-se a necessidade da poda, a qual foi realizada em 14/09/2020.

Ofício nº 287/2020 – G.P. - Proc. 2481/2020, protocolado sob o nº 12285/2020, onde solicita informações sobre pedido de poda de árvore, localizada na Rua Caiubi, altura do nº 809 – Jardim Cambuí, esclarecemos:

- Conforme parecer da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, após vistoria técnica, foram constatadas duas árvores da espécie Ficus Benjamina, com DAP 0,50 e altura estimada de 13,50 metros aproximadamente.

Ocorre que o plantio dessa espécie em calçada é proibido pela Lei Municipal nº 8.628/2004; a prefeitura não planta essa espécie em nenhuma de suas áreas verdes. Portanto, a árvore poderá ser substituída por espécie adequada, devendo o próprio munícipe abrir processo administrativo no Posto de Atendimento, com recolhimento das taxas devidas, de acordo com a Lei Municipal nº 8.628/2004.

Ofício nº 287/2020 – G.P. - Proc. 2480/2020, protocolado sob o nº 12286/2020, onde solicita informações sobre pedido de poda de árvore, localizada na Rua 30 de setembro, altura do nº 06 – Paraíso, conforme quesitos formulados, esclarecemos:

1. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informa que o serviço será executado quando a ENEL realizar o desligamento da rede de alta tensão, que está em conflito com alguns galhos no local.





2. Com o desligamento, as equipes de manejo farão o rebaixamento das árvores próximas à fiação, possibilitando a manutenção adequada do restante.
3. Ficará a cargo da programação de desligamento da ENEL.
4. Pois nem sempre é necessária a poda solicitada pelo munícipe. As podas drásticas ou rebaixamento de copa são realizadas apenas em casos extremos.
5. O Departamento de Manutenção de Áreas Verdes, da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.

Ofício nº 482/2020 – G.P. - Proc. 3376/2020, protocolado sob o nº 14972/2020, onde solicita informações sobre projeto e obra de construção de muro de arrimo em barranco localizado na Avenida Valentim Magalhães, altura do nº 3370 – Jardim Mirante, esclarecemos:

- De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, a encosta está estável, apesar do processo erosivo ocorrido anteriormente, devido o entupimento das bocas de lobo à época. Observa-se que foi programada a implantação de guias danificadas, para evitar novas ocorrências.

Com apreço, subscrevemo-nos.


Atenciosamente,

PAULO SERRA
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO
Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

HLVS





Santo André, 25 de março de 2021.

De: Núcleo de Protocolo e Informações

Para: Plenário

Referência:

Processo nº 1836/2021

Proposição: Requerimento de Informações (art. 58) nº 152/2021

Autoria: Ver. Pedrinho Botaro

Ementa: REQUERIMENTO à ENEL e PMSA solicitando a apresentação de planejamento e cronograma visando as ações conjuntas para realização dos serviços de Poda de Árvores em conflito com a rede elétrica, com destaque para a pendência de 2018, à Rua 30 de setembro, altura do nº 181 - Bairro Paraíso.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Proposição

Ação realizada: Proposição Protocolada

Descrição:

A presente propositura foi protocolizada dentro do horário regulamentado pela Resolução nº 02/2019 para leitura na presente Sessão Ordinária, sendo o seu conteúdo de responsabilidade do Vereador que a subscreve, isentando o Núcleo de Protocolo e Informações de Qualquer vício de conteúdo.

Próxima Fase: Para leitura e Votação

Kleyton Faccine Gimenez
Técnico Legislativo

