



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO ao Senhor Prefeito Municipal solicitando medidas urgentes para que seja realizada a **IMPLANTAÇÃO DE LOMBOFAIXA PARA MELHORIA DA TRAVESSIA DE PEDESTRES NA AV. BRASÍLIA, ALTURA NºS 895 / 725 NOS DOIS LADOS DA VIA – BAIRRO JARDIM ALVORADA.**

Senhor Presidente

SOLICITAMOS ao Senhor Prefeito Municipal medidas urgentes para que seja determinado ao setor competente **IMPLANTAÇÃO DE LOMBOFAIXA PARA MELHORIA DA TRAVESSIA DE PEDESTRES NA AV. BRASÍLIA, ALTURA DOS NºS 895 / 725 NOS DOIS LADOS DA VIA – BAIRRO JARDIM ALVORADA.**

JUSTIFICAMOS a presente solicitação pois os pedestres que caminham nessa avenida encontram dificuldades para atravessar em segurança, visto que nas proximidades encontram-se escolas estaduais e uma creche municipal, motivo pelo qual pedimos a implantação da lombofaixa.

Pedimos providencias urgentes.

Ciências: 1) PAULO HENRIQUE PINTO SERRA - Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Santo André

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 21 de maio de 2019.

**Ver. Luiz Alberto - PT
VEREADOR**