



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

INDICAÇÃO

Indicação para determinar a manutenção e serviços de reforma na Creche Maria Delphina de Carvalho Neves, Rua Camilo Castelo Branco, Bairro Sacadura Cabral.

Senhor Presidente

A última chuva, apesar de não ter sido muito intensa, provocou alagamentos em grande parte da Creche Maria Delphina, prejudicando muito o andamento dos trabalhos e o atendimento aos pais e às crianças.

Serventes, pessoas da administração e professores se revezando para tentar conter a fúria das águas que chegavam de todos os lados, pelo telhado, pela frente da unidade, alcançando todos os locais, um verdadeiro dilúvio.

É necessário urgência para que uma equipe seja designada para corrigir esses problemas, considerando que a creche atende muitas crianças que são expostas.

Indicamos ao Senhor Prefeito a necessidade urgente de determinar equipes para avaliar as condições da Creche Maria Delphina de Carvalho Neves, bairro Sacadura Cabral, que está sofrendo com os alagamentos constantes, basta uma chuva para que a unidade seja tomada pelas águas.

1) Paulo Henrique Pinto Serra - Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Santo André

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 17 de abril de 2024.

Ver. Lucas Zacarias
VEREADOR

