

**INDICAÇÃO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito sugerindo **estudo técnico visando sinalização de carga e descarga na Rua Doze de Outubro – Vila Assunção.**

Senhor Presidente,

**INDICO**, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno, seja expedido ofício à Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, com cópia da presente propositura, sugerindo-lhe que determine ao departamento competente estudo técnico, visando o serviço de sinalização de carga e descarga na Rua Doze de Outubro, número 412 – Vila Assunção.

**Justificativa**

Em visita no local, comerciantes alegam a incidência de problemas decorrentes pela falta de sinalização visível, destinada como área de carga e descarga de uso coletivo, notadamente aos prestadores de serviços (empresa CALIMED). Conforme imagens

Justificamos que o atendimento desta indicação visa orientar as diretrizes de conduta dos diversos usuários que dependem dessa mínima infraestrutura de sinalização para carga e descarga; sem deixar de preservar a fluidez de tráfego na via ou do ordenamento de estacionamento aos demais veículos.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", em 23 de abril de 2024.

Dr. Pedro Awada  
Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



Pr  
Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 350032003500370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.