

**INDICAÇÃO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o departamento competente tome as providências para solucionar o acúmulo de água na Avenida Dom Pedro I, altura do nº 884, Vila América.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 145 do Regimento Interno, requeiro o envio de **Indicação** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o departamento competente tome as providências para solucionar o acúmulo de água na Avenida Dom Pedro I, altura do nº 884, Vila América.

Como é possível ver nas fotos, há acúmulo de água na sarjeta devido ao pavimento desnivelado e à ausência de bocas-de-lobo para coleta da água pluvial. Tal situação causa transtornos aos transeuntes, uma vez que veículos podem lançar água e sujeira sobre a calçada ao se aproximarem do meio-fio. Além do mais, o acúmulo da água por vários dias causa mau cheiro e pode propiciar a proliferação do mosquito da dengue (*Aedes aegypti*).

Pedimos urgência na solução do problema, a fim de evitar transtornos e maiores riscos aos munícipes.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 22 de maio de 2024.

**CARLOS FERREIRA**  
Vereador

