

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO solicitando tapar buracos na travessa existente na Rua Rio Cachoeira, acesso para a Rua Rio Amazonas, Parque Miami

Senhor Presidente,

INDICAMOS à Mesa, na forma regimental, seja expedido ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando determinar que sejam tapados os buracos existentes em toda extensão da travessa localizada ao lado do número 197 da Rua Rio Cachoeira, no Parque Miami.

Justificamos nosso pedido por tratar-se de uma viela de grande extensão, utilizada como acesso à Rua Rio Amazonas, muito transitada por pedestres e veículos.

Como pode ser observado nas fotos anexas, existem diversos buracos em toda sua extensão, o que acarreta inúmeros transtornos aos moradores do local.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 04 de junho de 2024.

Ver. Zezão
VEREADOR





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

FOTOS



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 350033003900300033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

FOTOS





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

FOTOS

