



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Santo André solicitando vistoria técnica e adequação da sarjeta junto à Rua Eça de Queirós, na altura do número 203, no bairro Vila Sacadura Cabral.

Senhor Presidente

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Santo André que acione o setor competente solicitando vistoria técnica e adequação da sarjeta junto à Rua Eça de Queirós, na altura do número 203, no bairro Vila Sacadura Cabral.

JUSTIFICAMOS a iniciativa tendo em vista o acúmulo de água parada no local, que tem gerado transtornos para os moradores e usuários da via. Apesar da presença de bueiros nas proximidades, a água não está sendo escoada adequadamente, resultando em poças que podem causar problemas de saúde pública, como a proliferação de mosquitos e outras pragas. Além disso, o acúmulo de água pode comprometer a estrutura das vias e aumentar o risco de acidentes, especialmente em dias de chuva.

A adequação da sarjeta é fundamental para garantir o correto escoamento das águas pluviais, promovendo a segurança e o bem-estar da comunidade. A intervenção também contribuirá para a preservação do patrimônio público e a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 1 de abril de 2025.

Ver. Dr. Fabio Lopes
VEREADOR



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 360030003500380037003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.