

**INDICAÇÃO** ao Senhor Prefeito Municipal para que seja realizada a instalação de travessia elevada de pedestres (lombofaixa) na Avenida Sorocaba, na altura do nº 633, esquina com a Rua Tauá, no Jardim Alzira Franco.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indicamos ao Senhor Prefeito Municipal que, por meio do órgão competente, seja realizada a instalação de travessia elevada de pedestres (lombofaixa) na Avenida Sorocaba, na altura do nº 633, esquina com a Rua Tauá, no Jardim Alzira Franco.

O local mencionado já apresentava intenso fluxo de pedestres e veículos, mas desde a inauguração da Clínica da Família Jardim Sorocaba, o movimento de pessoas aumentou significativamente, especialmente de idosos e usuários do sistema de saúde. Trata-se também de trajeto frequente de crianças e adolescentes em direção às escolas da região. A avenida, por sua vez, tem tráfego intenso de ônibus e carros, muitos dos quais circulam em alta velocidade, o que tem gerado riscos constantes de acidentes, inclusive com registro de atropelamentos envolvendo crianças e idosos.

A implantação de uma lombofaixa no local contribuiria diretamente para a redução da velocidade dos veículos e para a segurança dos pedestres, garantindo condições mais seguras de travessia, especialmente para os grupos mais vulneráveis.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 9 de abril de 2025

**Tiago Nogueira**

**Vereador**

