

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Santo André solicitando a instalação de sinalização vertical e horizontal indicativa de vaga destinada exclusivamente à operação de “Carga e Descarga” na Rua Rosária, na altura do nº 32, no bairro Vila Sacadura Cabral.

Senhor Presidente

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Santo André que acione o setor competente solicitando a instalação de sinalização vertical e horizontal indicativa de vaga destinada exclusivamente à operação de “Carga e Descarga” na Rua Rosária, na altura do nº 32, no bairro Vila Sacadura Cabral.

JUSTIFICAMOS a iniciativa tendo vista demanda apresentada por comerciantes da área, especialmente pelo mercado situado no referido endereço, que enfrentam grandes dificuldades para realizar operações de carga e descarga devido à ocupação constante das vagas por veículos particulares. Após a construção de novos empreendimentos residenciais nas proximidades, observou-se um aumento significativo na quantidade de veículos estacionados na via, agravando a falta de espaço para manobras e operações logísticas.

A Rua Rosária é estreita, de mão dupla de sentido de trânsito, e atualmente possui veículos estacionados em ambos os lados, o que compromete a fluidez do tráfego e inviabiliza a circulação e manobras de caminhões responsáveis pelo abastecimento dos estabelecimentos comerciais. Esse cenário tem gerado transtornos frequentes, atrasos no abastecimento e risco de acidentes, além de potencializar conflitos entre motoristas e comerciantes.

A criação de uma área exclusiva para “Carga e Descarga”, devidamente sinalizada conforme as normas técnicas vigentes, contribuirá para:

- Organização e segurança viária, evitando obstruções e manobras perigosas;
- Melhor logística para o comércio local, garantindo condições adequadas para o abastecimento;
- Redução de congestionamentos pontuais, que têm se intensificado na região;
- Promoção de boas práticas de mobilidade urbana, equilibrando o fluxo de veículos com as necessidades do comércio.

Importa destacar que já foi encaminhada solicitação à Prefeitura por meio da plataforma Colab, em 3 de julho deste ano, registrada sob o protocolo nº 745647. Entretanto, não houve providências nem manifestação da Administração sobre o pedido



apresentado. Como a situação permanece inalterada, reafirmamos a necessidade de atendimento desta demanda, que é essencial para o adequado funcionamento do comércio local e para a segurança viária da região.

Diante do exposto, certo da atenção do Executivo Municipal, solicitamos a análise técnica e a implementação da medida, a fim de promover melhores condições de circulação, segurança e sustentabilidade econômica para o comércio da Vila Sacadura Cabral.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 25 de novembro de 2025.

Ver. Dr. Fabio Lopes
VEREADOR

