

## INDICAÇÃO

INDICAÇÃO ao Senhor Prefeito Municipal para que solicite ao departamento competente, estudos e avaliação técnica, visando possíveis ajustes no sistema de drenagem e escoamento de água na área de circulação de pedestres do Complexo Viário Santa Terezinha.

Senhor Presidente

**INDICAMOS** nos termos e forma regimental, a necessidade de oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que solicite ao departamento competente, estudos e avaliação técnica, visando possíveis ajustes no sistema de drenagem e escoamento de água na área de circulação de pedestres do Complexo Viário Santa Terezinha.

**JUSTIFICAMOS** a presente proposição considerando os relatos de munícipes informando que a faixa de caminhada dos pedestres apresenta grande acúmulo de água, dificultando a circulação pelo local. Assim, é necessária avaliação para possíveis ajustes no sistema de drenagem e escoamento, a fim de garantir melhores condições de uso da área pelos munícipes, especialmente em períodos de chuva.

- 1) Gilvan Ferreira de Souza Junior - Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Santo André

Plenário “João Raposo Rezende – Zinho”, 7 de abril de 2026.

**VAVÁ**  
**VEREADOR**





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**

## ANEXO I

