



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO ao Senhor Prefeito Municipal solicitando-lhe determinar asfalto e melhoria na iluminação para a Travessa Paulo Pontes, na Sacadura Cabral.

Senhor Presidente

A travessa Paulo Pontes, na Sacadura Cabral é recoberta por pedras paralelepípedos que sempre estão desnivelados e são muito escorregadios, prejudicando os pedestres e impedindo que os dois moradores cadeirantes possam se locomover sem grave risco à sua incolumidade física.

Situação dramática especialmente para os portadores de deficiência ou que apresentam dificuldade de andar, como os idosos, cadeirantes e crianças que por si apresentam mobilidade reduzida ainda mais pelas condições da via pública.

Ante o exposto,

INDICAMOS ao Senhor Prefeito a necessidade de determinar ao setor competente que proceda a melhoria na iluminação pública e ao asfaltamento da Travessa Paulo Pontes, na Sacadura Cabral, que atualmente é recoberta com pedras paralelepípedos escorregadias que impedem o trânsito de cadeirantes e pessoas portadoras de necessidades especiais com mobilidade reduzida.

Ciências: 1) PAULO HENRIQUE PINTO SERRA - Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Santo André

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 5 de dezembro de 2019.

Ver. Lucas Zacarias
VEREADOR

