PCLEG nº 949.07.2022

Santo André, 18 de julho de 2022.

Requerimento e Indicações do Vereador Edilson Santos

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

Ofício nº 1284/2021-G.P. – Proc. 2037/2021, protocolado sob o nº 6699/2021, onde solicita manutenção asfáltica do tipo tapa buraco na Rua Aristides Lobo, altura do nº 282 – Jardim Irene;

Ofício nº 1451/2021-G.P. – Proc. 3181/2021, protocolado sob o nº 7983/2021, onde solicita manutenção asfáltica do tipo tapa buraco em toda extensão da Rua Cistercense – Jardim Santo André;

Ofício nº 1341/2022-G.P. – Proc. 2493/2022, protocolado sob o nº 9561/2022, onde solicita poda em árvore localizada na Rua dos Vice-Reis, altura do nº 132 – Jardim Teles de Menezes, informamos:

- As solicitações foram atendidas.

Ofício nº 1335/2022-G.P. – Proc. 2160/2022, protocolado sob o nº 9585/2022, onde solicita tomar providências quanto à reincidência de ruído excessivo na Rua Carneiro Ribeiro, altura do nº 247 – Jardim Santa Cristina, informamos:

- De acordo com o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - Semasa, o endereço supracitado já foi alvo de incursões quanto à emissão de ruído excessivo gerado pelos estabelecimentos comerciais instalados no número 01 (tabacaria) em 13/02/2022, e número 214 (bar) em 28/08/2021 e 11/02/2022, sendo emitidas Advertências Ambientais para ambos.

  Além disso, o local foi monitorado em 22/05/22 às 20h20, 03/06/22 às 21h30, 04/06/22 às 20h, 11/06/22 às 23h55 e 12/06/22 às 18h, onde não foi constatada emissão de ruído excessivo proveniente dos estabelecimentos comerciais.

  Caso o problema persista, os munícipes deverão registrar suas reclamações no site do Semasa no momento do incômodo, e as demandas serão encaminhadas imediatamente à equipe de plantão para pronto atendimento.

Ofício nº 1409/2022-G.P. – Proc. 2855/2022, protocolado sob o nº 10500/2022, onde solicita reparo de calçada na esquina da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo com a Rua Osvaldo Orico – Jardim Santo André, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, o proprietário do imóvel foi notificado para efetuar a reforma do passeio.

Ofício nº 1479/2022-G.P. – Proc. 3848/2022, protocolado sob o nº 13434/2022, onde solicita instalação de câmera de monitoramento no cruzamento da Rua Aluísio de Castro com Rua Álvaro Moreira – Jardim Ipanema;

Ofício nº 1479/2022-G.P. – Proc. 3850/2022, protocolado sob o nº 13436/2022, onde solicita instalação de câmera de monitoramento na Rua Francisco Lisboa, nº 48 – Bangú;

Ofício nº 1479/2022-G.P. – Proc. 3851/2022, protocolado sob o nº 13437/2022, onde solicita instalação de câmera de monitoramento no cruzamento da Alameda Sebastião do Amaral com Rua Afonso Arinos – Vila Tibiriçá, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã, novas câmeras estão sendo instaladas; as solicitações serão incluídas no planejamento após análise de viabilidade técnica.

Com apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PAULO HENRIQUE PINTO SERRA:16668560881

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE PINTO SERRA:16668560881
Dados: 2022.07.26 10:10:16 -03'00'

PAULO SERRA
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO
Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

VSP / MNSB