

PCLEG nº 1164.08.2022

Santo André, 16 de agosto de 2022.

Indicações e Requerimento do Vereador Dr. Pedro Awada

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

Ofício nº 1042/2021 – G.P. – Proc. 629/2021, protocolado sob o nº 3270/2021, onde solicita inclusão no Programa Rua Nova a Rua Rincão – Jardim Alvorada, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, foi executada manutenção asfáltica na via. O serviço de recapeamento não está previsto para este local no momento, em razão de indisponibilidade orçamentária.

Contudo, a solicitação está cadastrada e será objeto de análise para a inclusão no Programa Rua Nova nas próximas etapas, vez que se trata de Programa Permanente de Manutenção, cujo atendimento é definido paulatina e sucessivamente após a conclusão de cada etapa.

Ofício nº 1482/2022 – G.P. – Proc. 3455/2022, protocolado sob o nº 13593/2022, onde solicita informações sobre a Estação de Trabalho (SABESP), localizada na Avenida Dom Bosco, nº 311 – Vila Alto de Santo André, informamos:

- De acordo com o Semasa, o estabelecimento foi advertido em 26 de outubro de 2021 e, posteriormente, autuado em 5.000 FMP's, em 06 de janeiro de 2022, por exercer a atividade de transbordo de materiais inertes sem a devida Licença Ambiental emitida pelo Semasa.

O local foi monitorado no mês de julho de 2022, inclusive no horário noturno, onde não foi constatada a emissão de ruído.

No entanto, em 28 de julho de 2022, o local foi advertido devido à emissão de material particulado, além dos limites da propriedade. Em 02 de agosto de 2022 foi realizada uma reunião com os responsáveis pela empresa, onde foi informado que, devido ao adiantamento das obras, houve redução na utilização dos caminhões e máquinas; as vias públicas do entorno são lavadas duas vezes por semana e, quando há necessidade de trabalho no período noturno, os veículos são guardados em outras unidades e que a área de trabalho é umidificada



constantemente para reduzir a suspensão do material particulado, o que corrobora com a diminuição das reclamações.

Por fim, foram orientados a apresentarem um relatório descrevendo as medidas mitigatórias adotadas pela empresa. Reitera-se que as atividades serão monitoradas diuturnamente.

Com apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PAULO SERRA
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO
Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

MFBPCL