



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

PCLEG nº 1502.11.2023

Santo André, 10 de novembro de 2023.

Indicações e Requerimentos do Vereador Vavá da Churrascaria

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

Ofício nº 1622/2022 – G.P. – Proc. 4573/2022, protocolado sob o nº 15720/2022, onde solicita reforma da calçada localizada na Rua Galeão Carvalhal, altura do nº 85, lado oposto;

Ofício nº 1896/2022 – G.P. – Proc. 6525/2022, protocolado sob o nº 22928/2022, onde solicita a manutenção do muro em área verde conhecida como Bosque do Povo, na Avenida Utinga, nº 1971 — Vila Metalúrgica;

Ofício nº 1569/2023 – G.P. – Proc. 4749/2023, protocolado sob o nº 15789/2023, onde solicita o serviço de tapa buraco na Rua São Jorge, nº 400 — Bairro Bangú;

Ofício nº 1709/2023 – G.P. – Proc. 5443/2023, protocolado sob o nº 17444/2023, onde solicita capinação e limpeza na Praça São Camilo de Léllis — Vila Camilópolis;

Ofício nº 1709/2023 – G.P. – Proc. 5444/2023, protocolado sob o nº 17445/2023, onde solicita estudos e avaliação técnica visando sanar o acúmulo de águas pluviais na Rua Porto Seguro, nº 320 — Santa Terezinha, informamos:

- As solicitações foram atendidas.

Ofício nº 1735/2022 – G.P. – Proc. 5438/2022, protocolado sob o nº 19738/2022, onde solicita vistoria e manutenção corretiva do asfalto na Rua General Canavarro, altura do nº 251 — Campestre, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, o local é monitorado e feitas reparações do pavimento sempre que necessário.

Informa ainda que o pavimento requer reforço estrutural, que está previsto para ser realizado no primeiro semestre de 2024.

Ofício nº 1169/2023 – G.P. – Proc. 1512/2023, protocolado sob o nº 5811/2023, onde solicita a instalação de câmera de monitoramento na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 02, esquina com a Rua Frei Henrique de Coimbra — Santa Terezinha, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, há uma câmera instalada na proximidade do local referido, localizada na Alameda Vieira Carvalho com a Rua Porto Seguro.

Informa ainda que serão instalados por toda cidade, o montante de 600 equipamentos, totalizando 754 equipamentos somados aos já existentes.

Por fim, os equipamentos que estão sendo instalados terão as imagens disponibilizadas ao Centro de Operações Integradas – COI, possibilitando melhoria em todos os serviços relacionados às equipes: Defesa Civil, Departamento de Iluminação, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Departamento de Engenharia de Tráfego (DET), SATTRANS e SAMU, que atuam de maneira mais eficiente em situações onde há necessidade de qualquer intervenção.

Ofício nº 1605/2023 – G.P. – Proc. 5030/2023, protocolado sob o nº 16299/2023, onde solicita a revitalização da Praça Deputado Célio dos Santos — Vila Curuçá, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, não há cronograma estabelecido para instalação a curto e médio prazo devido à limitação dos recursos financeiros, contudo, a área está cadastrada para análise de intervenção futura.

Ofício nº 1750/2023 – G.P. – Proc. 5752/2023, protocolado sob o nº 18323/2023, onde solicita a poda de árvore localizada na Travessa Santo Amaro, nº 61 — Jardim Santo André, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, foi realizada poda em 02 de agosto de 2023, não sendo necessária nova intervenção no momento.

Ofício nº 1761/2023 – G.P. – Proc. 5893/2023, protocolado sob o nº 18549/2023, onde solicita a supressão de árvore localizada na Rua Potomaque, nº 180 — Jardim das Maravilhas, informamos:

- A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos constatou, em vistoria técnica, tratar-se de árvore da espécie *Hovênia Dulcis* – Uva Japonesa, com D.A.P. de 0,40m e altura estimada de 13,50m. A árvore não impede a reforma do passeio e sua supressão não elimina os problemas referentes à mobilidade, pois existem degraus no entorno do local.

Todavia, por se tratar da espécie em referência, a Prefeitura Municipal de Santo André criou o Programa de Substituição Gradativa de Árvores Inadequadas, com o objetivo de substituir, gradualmente, essa e outras espécies indevidas que foram plantadas ao longo dos anos.



Portanto, informa que a árvore poderá ser substituída por espécie adequada, devendo o próprio município abrir Processo Administrativo na Praça de Atendimento com recolhimento das taxas devidas para substituição do espécime, de acordo com a Lei Municipal nº 8.628/2004.

Ofício nº 1800/2023 – G.P. – Proc. 6170/2023, protocolado sob o nº 19121/2023, onde solicita ao departamento competente, assim como também se oficie o Comandante da 1ª CIA do 10º Batalhão da Polícia Militar, para ciência e providências, a intensificação do policiamento e ronda ostensiva na Avenida Utinga, altura do nº 1971 e adjacências — Utinga;

Ofício nº 1825/2023 – G.P. – Proc. 6346/2023, protocolado sob o nº 19859/2023, onde solicita ao departamento competente, assim como também se oficie o Comandante da 1ª CIA do 10º Batalhão da Polícia Militar, para ciência e providências, a intensificação do policiamento e ronda ostensiva na Rua Pedro Álvares Cabral e adjacências — Santa Terezinha, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã, as solicitações foram enviadas ao Comando da Guarda Civil Municipal para atendimento pelas Inspetorias responsáveis, mediante rondas programadas da Operação Visibilidade e Saturação, principalmente nos pontos mais vulneráveis (Avenida Utinga, Rua Pedro Álvares Cabral e adjacências).

Em relação à Avenida Utinga, informa ainda que foi encaminhado ofício ao 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, solicitando intensificação do policiamento e se disponibilizando para operações conjuntas.

Com apreço, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

PAULO SERRA
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
CARLOS ROBERTO FERREIRA
Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

MFJ/DCSS