

PCLEG nº 39.01.2022

Santo André, 11 de Janeiro de 2022.

### **Indicações do Vereador Carlos Ferreira**

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

**Ofício nº 1711/2021-G.P. – Proc. 6242/2021**, protocolado sob o nº 15079/2021, onde solicita adotar as providências para reinstalar as grades de proteção metálicas da passarela localizada na parada de ônibus “Estação Rua do Amaro”, na Av. Capitão Mário Toledo de Camargo, altura do nº 4.610 – Vila América;

**Ofício nº 2236/2021-G.P. – Proc. 9379/2021**, protocolado sob o nº 24161/2021, onde solicita que os órgãos competentes adotem as providências necessárias para intensificar as rondas policiais na Vila Pires, informamos:

- As solicitações foram atendidas.

**Ofício nº 1597/2021-G.P. – Proc. 4080/2021**, protocolado sob o nº 11813/2021, onde solicita construção de um muro no terreno baldio localizado na Av. Capitão Mário Toledo de Camargo, altura do nº 1.951 – Vila América, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, o proprietário foi notificado para limpeza do terreno e reconstrução do muro; ações fiscalizatórias continuarão sendo empreendidas para a manutenção e conservação do local.

**Ofício nº 1723/2021-G.P. – Proc. 6348/2021**, protocolado sob o nº 15443/2021, onde solicita remoção de uma árvore localizada na Rua Andaraí, altura do nº 912 – Vila Floresta, informamos:

- A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos constatou, em vistoria técnica, tratar-se de árvore da espécie “Jacarandá mimoso”, com D.A.P. de 0,65m e altura estimada de 12,5m.

A árvore não apresenta indicio aparente de risco de queda ou motivos técnicos que venham a fundamentar sua remoção.





**Ofício nº 1749/2021-G.P. – Proc. 6485/2021**, protocolado sob o nº 15726/2021, onde solicita remoção de uma árvore localizada na Rua Paquistão, altura do nº 612 – Parque Capuava, informamos:

- A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos constatou, em vistoria técnica, tratar-se de árvore da espécie “Ligustro”, com D.A.P. de 0,25m e altura estimada de 9m.

As imagens constataram a tentativa de anelamento da árvore, fato este caracterizado como crime ambiental, comprovado no momento da vistoria ao local. Não foram constatados danos severos que justifiquem a remoção da espécie arbórea, porém será monitorado seu estado fitossanitário, a fim de acompanhar a lesão provocada em seu tronco.

**Ofício nº 1774/2021-G.P. – Proc. 6567/2021**, protocolado sob o nº 16079/2021, onde solicita reforma da Unidade de Saúde do Bairro Cidade São Jorge, localizada na Av. São Paulo, nº 800, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Saúde, a Unidade de Saúde São Jorge passará por reforma e ampliação. Ela está incluída no Programa QualiSaúde, que tem como objetivo a melhoria estrutural, gestão por processos, gestão de cuidado, informatização, valorização do trabalhador e valorização dos usuários.

Com apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



PAULO SERRA  
Prefeito

Excelentíssimo Senhor  
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO  
Presidente da  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

VSP/ITAF/MPD

