

PCLEG nº 201.02.2020

Santo André, 20 de fevereiro de 2020.

### Indicações do Vereador Tonho Lagoa

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

**Ofício nº 1044/2019 – G.P. - Proc. 6452/19**, protocolado sob o nº 43426/2019, onde solicita dedetização e desratização da travessa localizada na Rua Rio Oiapoque - Parque Miami, informamos:

- De acordo com o SEMASA, foram efetuados serviços de capina e roçagem em 08 de janeiro de 2020. Quanto à desratização e dedetização, a Secretaria de Saúde informa que é proibida a utilização de biocidas em região de mananciais conforme regulariza a Lei nº 13.579 de 13 de julho de 2009.

**Ofício nº 1087/2019 – G.P. - Proc. 6756/19**, protocolado sob o nº 44813/2019, onde solicita manutenção no córrego localizado na Viela Sete, Núcleo Lamartine - Jardim Santo André, informamos:

- De acordo com o SEMASA, foram executados os serviços de capina, roçagem e desassoreamento do referido córrego em janeiro de 2020. Quanto à desratização, de acordo com a Secretaria de Saúde, foi realizada dia 05 de fevereiro de 2020, conforme Ordem de Serviço nº 133/20.

Com apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



PAULO SERRA  
Prefeito

Excelentíssimo Senhor  
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO  
Presidente da  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

VSP

