

PCLEG nº 595.05.2022

Santo André, 09 de maio de 2022.

Indicações do Vereador Prof. Jobert Minhoca

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

Ofício nº 904/2019 – G.P. – Proc. 5593/2019, protocolado sob o nº 38413/2019, onde solicita ampliar a obra de ligação da Rua Fausto com a Rua Francisco Ferreira para duplicar a pista - Vila Linda, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, não está previsto o atendimento neste momento, em virtude da indisponibilidade de recursos.

Informa ainda que a via existente de baixo tráfego permite perfeitamente o tráfego de mais de um veículo por vez.

Ofício nº 1723/2021 – G.P. – Proc. 6393/2021, protocolado sob o nº 15435/2021, onde solicita capinação e limpeza das margens do Córrego Oratório - Vila Clarice, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos e Secretaria de Saúde, foram realizadas a capina e roçagem do córrego, bem como a desratização e desinsetização.

Ofício nº 1004/2022 – G.P. – Proc. 183/2022, protocolado sob o nº 3291/2022, onde solicita melhorias no sistema de microdrenagem na Rua Colinhi - Vila Tibiriçá, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, o local citado foi assunto abordado nos processos administrativos nºs 17960 e 18180/2021, onde a solicitação foi atendida com a construção de ralos para auxiliar na captação das águas pluviais. Após nova vistoria, e em relatos de moradores, a intervenção de ampliação de ralos realizada no local tem sido suficiente para o escoamento.

Informa ainda que essa Rua é um ponto alto do bairro, sem necessidade de implantação de galerias de águas pluviais. O escoamento é superficial e direcionado para as canaletas.



Ofício nº 1287/2022 – G.P. – Proc. 2000/2022, protocolado sob o nº 8065/2022, onde solicita implantar base da Guarda Civil Municipal - GCM e determinar rondas ostensivas na Rua Carijós e entorno, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã, a instalação de uma base da GCM na Rua Carijós não é possível, vez que oneraria significativamente o efetivo da GCM.

Informa ainda que o Bairro Vila Linda será atendido mediante rondas programadas da operação visibilidade e saturação, principalmente nos pontos mais vulneráveis.

Com apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PAULO SERRA
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO
Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

DCSS/MPD