



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

PCLEG nº 965.11.2025

Santo André, 24 de novembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
CARLOS ROBERTO FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Santo André

Assunto: Indicações do Vereador Wagner Lima.

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, relatamos o que segue:

Ofício nº 1077/2025 - G.P. – Proc. 847/2025, protocolado sob o nº 3533/2025, em que solicita iluminação pública adequada na rotatória na altura do número 111 da Rua Jônio – Jardim Rina, informamos:

De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, o local indicado possui iluminação moderna com luminárias de LED, e em vistoria recente constatou-se que a distância entre as luminárias atende ao projeto padrão garantindo que o logradouro fique iluminado com eficácia, não havendo necessidade de intervenção. Acrescenta ainda, que a rotatória não possui área de convivência, descartando a demanda de acréscimo de postes no local.

Ofício nº 1113/2025 - G.P. – Proc. 1129/2025, protocolado sob o nº 4160/2025, em que solicita poda de árvore existente na altura do número 81 da Rua Zurique – Parque Capuava, informamos:

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos constatou, em vistoria técnica, tratar-se de árvore da espécie “*Tabebuia*”- Ipê, com DAP de 0,35m e altura aproximada de 11,00m, em boas condições – copa e porte – e não requer poda.

Adicionalmente informa que a queda de folhas é natural em árvores caducifólias, especialmente em algumas épocas do ano. A árvore também não interfere em construções, equipamentos ou em acessibilidade.

A Secretaria destaca que a poda é um procedimento que pode prejudicar a planta e, por isso, só é realizada quando realmente necessária. Caso os técnicos identifiquem necessidade de poda futura, o serviço será programado.



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

PCLEG nº 965.11.2025

Ofício nº 1289/2025 - G.P. – Proc. 2293/2025, protocolado sob o nº 6697/2025, em que solicita manutenção corretiva do trecho do asfalto situado na altura do número 901 da Avenida Nova Zelândia – Parque Capuava, informamos:

A solicitação foi atendida.

Ofício nº 1352/2025 - G.P. – Proc. 2748/2025, protocolado sob o nº 7904/2025, em que solicita remoção de árvore na altura do número 443 da Rua Guimarães Passos – Jardim Utinga, informamos:

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos constatou, em vistoria técnica, tratar-se de árvore da espécie "*Hovenia Dulcis*"- Uva japonesa, com DAP de 0,55m e altura aproximada de 14,00m. Não há comprometimento visível da copa, tronco ou raízes, nem risco iminente de queda; sem motivos técnicos, portanto, que justifiquem sua supressão neste momento.

Ofício nº 1636/2025 - G.P. – Proc. 4399/2025, protocolado sob o nº 12081/2025, em que solicita desratização na Rua Okinawa – Jardim Jamaica;

Ofício nº 1653/2025 - G.P. – Proc. 4492/2025, protocolado sob o nº 12227/2025, em que solicita desratização no Viaduto Tamarutaca e todo seu entorno – Vila Guiomar, informamos:

Solicitações atendidas.

Atenciosamente,

GILVAN FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito