

PCLEG nº 526.08.2020

Santo André, 04 de agosto de 2020.

### **Indicações do Vereador Lucas Zacarias**

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

**Ofício nº 20/2020 – G.P. - Proc. 195**, protocolado sob o nº 4589/2020, onde solicita determinar urgência nas obras de drenagem e contenção de enchentes na Rua Las Palmas – Vila Palmares, esclarecemos:

- De acordo com o SEMASA, foram executados serviços de reforma/ampliação de canaletas, boca de lobo e instalação de ralo tipo grelha; um conjunto de dispositivos de drenagem a fim de melhorar o escoamento do local.

**Ofício nº 89/2020 – G.P. - Proc. 786**, protocolado sob o nº 7928/2020, onde solicita determinar a renovação da pintura de solo, destinada à travessia de pedestres, na esquina das ruas Adolfo Bastos com Haddock Lobo – Vila Bastos, esclarecemos:

- A solicitação foi atendida.

**Ofício nº 102/2020 – G.P. - Proc. 864/2020**, protocolado sob o nº 8354/2020, onde solicita determinar serviços de contenção das margens do Córrego Jundiáí, trecho Santa Terezinha, esclarecemos:

- De acordo com o SEMASA, os serviços de contenção e desassoreamento do Córrego Jundiáí, no trecho margeando a Av. Eng. Olavo Alaysio de Lima, e a revitalização da área foram executados.

**Ofício nº 212/2020 – G.P. - Proc. 1656**, protocolado sob o nº 10725/2020, onde solicita determinar o envio de equipamentos e materiais destinados à proteção individual, para os trabalhadores da saúde nas UPAs – Unidades de Proto Atendimento, esclarecemos:

- De acordo com a Secretaria de Saúde, desde o início da pandemia do COVID-19, não houve falta de nenhum equipamento de proteção individual – EPI, para os trabalhadores da saúde nas Unidades de Pronto Atendimento.





**Ofício nº 1064/2020 – G.P. - Proc. 6550**, protocolado sob o nº 43654/2020, onde solicita a restauração das pinturas de sinalização de solo na Rua Princesa Isabel, esclarecemos:

- A solicitação foi atendida.

**Ofício nº 1132/2020 – G.P. - Proc. 7108**, protocolado sob o nº 45993/2020, onde solicita determinar a limpeza e o desassoreamento do Córrego Jundiáí – Santa Teresinha, esclarecemos:

- De acordo com o SEMASA, os serviços foram realizados através das Ordens de Serviço nº 513/2020 e 1187/2020.

Com apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PAULO SERRA  
Prefeito

Excelentíssimo Senhor  
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO  
Presidente da  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

TAF

