



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

PCLEG nº 120.04.2025

Santo André, 30 de abril de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
CARLOS ROBERTO FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Santo André

Assunto: Indicações e Requerimento do Vereador Osvaldinho.

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, relatamos o que segue:

Ofício nº 1001/2025 - G.P. – Proc. 280/2025, protocolado sob o nº 2085/2025, em que solicita manutenção da pavimentação das alamedas do Cemitério Nossa Senhora do Carmo – Vila Curuçá, informamos:

De acordo com o Serviço Funerário do Município de Santo André, algumas das pavimentações das alamedas do cemitério Nossa Senhora do Carmo - Vila Curuçá estão com levantamentos originados por raízes de árvores que foram plantadas há décadas e que são inapropriadas para o local; ocorre que são árvores saudáveis e a solução definitiva para o problema demanda estudos técnicos para avaliação das ações necessárias que podem, inclusive, levá-las à remoção, o que impactaria diretamente na questão ambiental, além de recursos dos quais não se dispõem no momento.

Em relação à foto apresentada, trata-se do estacionamento do referido cemitério, do qual há projeto para a pavimentação.

Ofício nº 1128/2025 - G.P. – Proc. 1156/2025, protocolado sob o nº 4263/2025, em que solicita a revitalização da estrutura predial do NAPS - Núcleo de Assistência Psicossocial, Praça Chile s/nº – Parque das Nações, informamos:

De acordo com a Secretaria de Saúde, todas as Unidades de Saúde serão contempladas com a revitalização proposta pelo Programa Qualisaúde, que visa, além da melhoria estrutural, o fortalecimento do serviço de saúde, através da implantação de programas de qualidade que propiciem a padronização dos equipamentos de saúde e processos de trabalho.



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

PCLEG nº 120.04.2025

A realização das obras de revitalização segue cronograma elaborado em compatibilidade com a disponibilidade orçamentária.

Ofício nº 1232/2025 - G.P. – Proc. 1926/2025, protocolado sob o nº 8155/2025, em que solicita providências imediatas quanto ao vazamento de esgoto na Rua Timor em frente ao nº 803 – Parque Novo Oratório, informamos:

De acordo com o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - Semasa, em vistoria realizada em 10 de abril de 2025, encontrou-se o local seco e sem vestígios de vazamento. Além disso, foi realizado contato telefônico com a vice-diretora da E.E. Dr. Felício Laurito, em 11 de abril de 2025, que informou que o vazamento interno fora sanado.

Atenciosamente,

GILVAN FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito