

PCLEG nº 067.01.2023

Santo André, 17 de janeiro de 2023.

Indicações da Vereadora Dra. Ana Veterinária

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

Ofício nº 1120/2022-G.P. – Proc. 927/2022, protocolado sob o nº 5133/2022, onde solicita revitalização da área verde localizada na Rua Xerentes, altura do nº 174 com a Rua Osvaldo Cruz – Jardim Cambui, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, há interesse na intervenção para revitalização da área; porém, no momento, não há recurso orçamentário específico. Contudo, informa que a área está cadastrada para análise de intervenção futura.

Informa ainda que foram realizados serviços de manutenção e conservação, e os próximos serão executados de forma regular e periódica, dentro da programação de atividades da Secretaria.

Ofício nº 1144/2022-G.P. – Proc. 1069/2022, protocolado sob o nº 5391/2022, onde solicita manutenção e revitalização da área verde localizada na Rua Evaristo de Moraes, altura do nº 34 – Jardim Stella, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, foram realizados serviços de limpeza, capinação e roçagem; os próximos serviços serão executados de forma regular e periódica, dentro da programação de atividades da Secretaria.

Outrossim, informa que a área está cadastrada para análise de revitalização e intervenção futura.

Ofício nº 1590/2022-G.P. – Proc. 4386/2022, protocolado sob o nº 14975/2022, onde solicita manutenção da área infantil e a instalação de brinquedos de plástico para crianças menores de 5 anos, na Praça Kenedy – Vila Bastos, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, este tipo de equipamento não é instalado nas praças, parques e áreas verdes do município. Para estes locais são utilizados mobiliários padronizados que têm como características, dentre outras, a qualidade, funcionalidade, durabilidade, racionalidade e beleza. São materiais resistentes, que não se



comprometem rapidamente pela ação do tempo ou atos de depredação, e com o mínimo de manutenção e reparo.

Informa ainda que tais brinquedos podem ser utilizados pela faixa etária indicada e, independentemente do material utilizado para a fabricação dos brinquedos, a supervisão de adultos é indispensável.

Ofício nº 1609/2022-G.P. – Proc. 4480/2022, protocolado sob o nº 15501/2022, onde solicita recapeamento asfáltico do buraco localizado na Rua Diadema, altura do nº 1044 – Parque Marajoara;

Ofício nº 1653/2022-G.P. – Proc. 4872/2022, protocolado sob o nº 17941/2022, onde solicita recapeamento asfáltico do buraco localizado na Rua Londrina, altura do nº 328 – Vila Bela Vista;

Ofício nº 1853/2022-G.P. – Proc. 6195/2022, protocolado sob o nº 21946/2022, onde solicita recapeamento asfáltico do buraco localizado na Rua Augusto Cantamessa, altura do nº 27 – Jardim Las Vegas, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, foi executada manutenção asfáltica nas vias. O serviço de recapeamento não está previsto para estes locais no momento, em razão de indisponibilidade orçamentária.

Contudo, as solicitações estão cadastradas e serão objeto de análise para a inclusão no Programa Rua Nova nas próximas etapas, vez que se trata de Programa Permanente de Manutenção, cujo atendimento é definido paulatina e sucessivamente após a conclusão de cada etapa.

Com apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PAULO SERRA
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
CARLOS ROBERTO FERREIRA
Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

MFBC/LMP