

Santo André, 4 de novembro de 2025.

De: Núcleo de Protocolo e Informações

Para: Plenário

Referencia:

Processo: nº 8373/2025

Proposição: Indicação nº 5468/2025

Autoria: Ver. Bispo Célio Lopes

Ementa: INDICAÇÃO ao Exmo Senhor Prefeito Gilvan Ferreira solicitando a instalação de complementação de altura ao gradil de proteção de ambos os lados da via, visando a segurança de passagem dos pedestres e motoristas, no Viaduto Ordem dos Advogados do Brasil, à Av. Portugal, altura dos nº 79 e 80, e sobre a Av. Ramiro Colleoni, no Centro.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Proposição

Ação Realizada: Proposição Protocolada

Descrição:

A presente propositura foi protocolizada dentro do horário regulamentado pela Resolução nº 04/2025 para leitura na presente Sessão Ordinária, sendo o seu conteúdo de responsabilidade do Vereador que a subscreve, isentando o Núcleo de Protocolo e Informações de Qualquer vício de conteúdo.

Próxima Fase: Leitura e Encaminhamento

Celso Adamastor

Coordenador de Protocolo e Gestão Documental

