

**REQUERIMENTO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito solicitando informes sobre **poda em árvore localizada na altura do número 2.580 na Avenida Dom Pedro II – Bairro Campestre.**

Senhor Presidente,

Considerando resposta a nossa Indicação pela Administração, via ofício PCLEG nº 1350.10.2021, onde confirma que a árvore seria podada pela Enel, fato este que ocorreu, porém só foi efetuada a poda parcial, onde estavam os fios da rede elétrica. **Referência Processo PMSA 1061/2021.**

Considerando solicitação de poda de árvore, tanto na parte que envolve a rede elétrica quanto na parte que avança pela residência feita pelo morador, encaminhada ao nosso Gabinete;

Conforme imagens, a mencionada árvore é de grande porte, suas raízes quebram todo o calçamento em seu entorno; esclarece ainda, a precisão de estudos para a substituição por outra espécie de menor porte;

Considerando que a prevenção à proteção das pessoas e de seus imóveis é salutar e dever da Administração, ainda mais quando trata-se de solicitação de pessoa idosa, a solicitação acima, de acordo com o que prevê a legislação ambiental é de responsabilidade do Poder Público, devendo ser tratada de acordo com o previsto na legislação municipal.

**REQUEIRO**, nos termos do artigo 150, inciso XIII do Regimento Interno c/c artigo 58, inciso XVII da Lei Orgânica ambos do Município de Santo André, ouvido o Douto Plenário, na forma regimental, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para informar sobre qual o prazo para o atendimento dos pedidos visando a solução dessa demanda?

Plenário "João Raposo Rezende Filho – Zinho", em 28 de Abril de 2022.

Dr. Pedro Awada  
Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



Vanessa



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320038003100350037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



Vanessa



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320038003100350037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



Vanessa



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320038003100350037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



Vanessa

CM-16



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320038003100350037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**

N.º do Processo	N.º do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
1061/2021	1125/2021	25/02/2021 13:01:46	25/02/2021 12:59:58

Tipo	Número
<b>INDICAÇÃO</b>	<b>511/2021</b>

Principal/Acessório  
**Principal**

Autoria:  
**VER. DR. PEDRO AWADA**

Ementa:  
**INDICAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO SOLICITANDO VISTORIA TÉCNICA EM ÁRVORE LOCALIZADA NA ALTURA DO NÚMERO 2.580 NA AVENIDA DOM PEDRO II – BAIRRO CAMPESTRE.**



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 340030003300390034003A004300, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 1





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**

**INDICAÇÃO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito  
solicitando vistoria técnica em árvore localizada  
na altura do número 2.580 na Avenida Dom  
Pedro II – Bairro Campestre.

Senhor Presidente,

**INDICO**, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno, ao  
Excelentíssimo Senhor Prefeito, que determine ao departamento competente ação de vistoria  
técnica em árvore localizada na altura do número 2.580 na Avenida Dom Pedro II – Bairro  
Campestre.

#### **Justificativa**

Considerando solicitação de poda de árvore feita pelo Município,  
encaminhada ao nosso gabinete; acompanhada de queixa, uma vez que tal solicitação foi  
efetivada em Junho de 2019 de acordo com o pedido SIA 1865820196, porém até o momento  
o serviço não foi realizado.

Conforme imagens, a mencionada árvore é de grande porte, suas raízes  
quebram todo o calçamento em seu entorno; solicita ainda, estudos para a substituição por  
outra espécie de menor porte.

Considerando que em dias de fortes ventos é recorrente a queda de galhos  
sobre o telhado de sua residência ou sobre o passeio público, ocasionando danos.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", em 25 de Fevereiro de 2021.

Dr. Pedro Awada  
Vereador

Vanessa

CM-16



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3100360037009000390054025000. Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fig. 2

Assinado digitalmente por PEDRO  
AWADA em 25/02/2021 às 15:06:02  
Data: 20200221 15:06:02

Vanessa



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3200380031003500370003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**

XX



PREFEITURA DE  
**SANTO ANDRÉ**

PCLEG nº 1350.10.2021

Santo André, 21 de outubro de 2021.

**Indicações do Vereador Dr. Pedro Awada**

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

Ofício nº 1125/2021 – G.P. - **Proc. 1061/2021**, protocolado sob o nº 5580/2021, onde solicita vistoria técnica em árvore localizada na altura do número 2.580 na Avenida Dom Pedro II – Campestre, informamos:

- A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos constatou, em vistoria técnica, tratar-se de árvore da espécie "Uva japonesa", com DAP de 0,40m e altura estimada de 9,50m.

Observa-se que será realizada a poda dos galhos próximos à rede elétrica de média tensão. O serviço será realizado pela ENEL, que é a concessionária de energia elétrica habilitada e autorizada para atender demandas de poda de árvores que interferem na rede elétrica de média e alta tensão. A empresa foi oficiada através do protocolo nº 357258493.

