CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

REQUERIMENTO

Requeremos à ENEL Distribuição SP que sejam tomadas as providências necessárias para a manutenção de fios soltos localizados em frente ao nº 363 da Praça Roque, Parque Marajoara.

Senhor Presidente

REQUEREMOS à ENEL Distribuição SP que sejam tomadas as providências necessárias para a manutenção de fios soltos localizados em frente ao nº 363 da Praça Roque, Parque Marajoara.

JUSTIFICAMOS tal pedido com urgência, uma vez que a existência de fios soltos nos postes é altamente perigoso, podendo facilmente atingir um transeunte e se enroscar em árvores, além de causar impacto visual negativo na paisagem do município. Assim, é necessária a organização da fiação para evitar acidentes e melhorar a poluição visual do local.

1) - Diretor(a) ENEL-Eletropaulo

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 19 de maio de 2022.

Ver. Dra. Ana Veterinária
VEREADOR

Autenticar documento em http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380039003300340003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Assinado digitalmente por ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA MEIRA:30137635826 Data: 19/05/2022 12:47:36