



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**

## REQUERIMENTO

REQUERIMENTO à SABESP solicitando providências quanto à ocorrência de vazamento de água na calçada, na Avenida Utinga, 1199 – Utinga.

Senhor Presidente

**REQUEIRO** à Mesa, ouvido o Douto Plenário na forma regimental, que seja encaminhado Ofício à SABESP, solicitando providências quanto à ocorrência de vazamento de água na calçada, na Avenida Utinga, 1199 – Utinga.

### **JUSTIFICATIVA:**

A solicitação se faz necessária devido à identificação de acúmulo anormal de água na calçada localizada na Avenida Utinga, 1199 – Utinga, o que pode indicar a existência de um vazamento na rede de abastecimento. Essa situação pode causar danos à via pública, prejuízos à população e desperdício de recursos hídricos. Assim, é imprescindível que a SABESP realize estudos técnicos no local para apurar a origem do problema e adotar as medidas corretivas cabíveis, caso sejam constatadas irregularidades.

1) Benedito Braga - Diretor Presidente Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 12 de maio de 2025.

**Ver. Marcos da Farmácia**  
**VEREADOR**



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 360031003900350037003A005000. Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.