



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**

Santo André, 21 de maio de 2024.

**De:** Núcleo de Protocolo e Informações

**Para:** Plenário

**Referencia:**

Processo: nº 3158/2024

Proposição: Requerimento nº 202/2024

**Autoria:** Ver. Bahia do Lava Rápido

**Ementa:** REQUERIMENTO à SABESP solicitando-lhe, uma vistoria técnica na Rua Uacari, na altura do número 17 e adjacentes, para verificar o motivo pelo qual a Pressão da Água não chega adequadamente nas residências.

---

## DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

**Fase Atual:** Protocolar Proposição

**Ação Realizada:** Proposição Protocolada

**Descrição:**

A presente propositura foi protocolizada dentro do horário regulamentado pela Resolução nº 15/2023 para leitura na presente Sessão Ordinária, sendo o seu conteúdo de responsabilidade do Vereador que a subscreve, isentando o Núcleo de Protocolo e Informações de Qualquer vício de conteúdo.

**Próxima Fase:** Para leitura e Votação

**Giuliana Mazzucatto**

**Agente Legislativo I**



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 3300330037003700350030003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.