



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Santo André, 21 de novembro de 2019.

DE: Núcleo de Protocolo e Informações  
PARA: Plenário

**Referência:**

Processo nº 6706/2019

Proposição: Requerimento nº 250/2019

Autoria:

**VER. SCARPINO DEFENSOR**

Ementa: Ao Ilmo. Sr. Diretor da SABESP – CIA DE SANEAMENTO BÁSICO-SANTO ANDRÉ, solicitando-lhe análise e ações para conter vazamento à RUA ILHA DE TRINDADE, em frente ao Nº 147, localizada na VILA TAMANDUATEÍ 8.

---

### DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

**Fase Atual:** Protocolar Proposição

**Ação realizada:** Proposição Protocolada

Descrição:

A presente propositura foi protocolizada dentro do horário regulamentado pela Resolução nº 02/2019 para leitura na presente Sessão Ordinária, sendo o seu conteúdo de responsabilidade do Vereador que a subscreve, isentando o Núcleo de Protocolo e Informações de Qualquer vício de conteúdo.

**Próxima Fase:** Leitura e Encaminhamento

**Camila Moura Ricci**  
**Chefe de Núcleo II de Protocolo e Informações**