

PCLEG nº 969.07.2022

Santo André, 19 de julho de 2022.

Requerimentos e Indicação do Vereador Bahia do Lava Rápido

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

Ofício nº 1482/2022-G.P. – Proc. 3385/2022, protocolado sob o nº 13585/2022, onde solicita intensificação de policiamento na Rua Clara de Moraes e na Avenida Maurício Zirlis - Vila Suíça;

Ofício nº 1482/2022-G.P. – Proc. 2835/2022, protocolado sob o nº 13570/2022, onde solicita intensificação de policiamento na Vila Tibiriçá, em especial nas Ruas Álvaro Lins, Corrêa Sampaio, Dr. Mayera e Alameda Sebastião do Amaral;

Ofício nº 1482/2022-G.P. – Proc. 3114/2022, protocolado sob o nº 13568/2022, onde solicita intensificação de policiamento na Rua Carijós;

Ofício nº 1482/2022-G.P. – Proc. 3247/2022, protocolado sob o nº 13567/2022, onde solicita intensificação de policiamento na Vila Lucinda, em especial na Rua do Carlão;

Ofício nº 1561/2022-G.P. – Proc. 4165/2022, protocolado sob o nº 14196/2022, onde solicita intensificação de policiamento na Praça Lamartine - Jardim Santo André, a fim de coibir os bailes funks;

Ofício nº 1624/2022-G.P. – Proc. 4602/2022, protocolado sob o nº 15464/2022, onde solicita intensificação de policiamento na Vila Suíça e Vila Luzita, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã, os locais mencionados já constam na grade de Rondas Ostensivas. Contudo, o Inspetor Chefe responsável e as Equipes Especializadas serão orientados para um maior cuidado, principalmente nos pontos mais vulneráveis.

Informa ainda que encaminhou ofício ao 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, solicitando intensificar policiamento e se disponibilizando para operações conjuntas.

Ofício nº 1417/2022-G.P. – Proc. 3711/2022, protocolado sob o nº 12727/2022, onde solicita drenagem na Rua Cruzeiro do Sul, nº 204, em frente ao condomínio Inspiratto, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, constatou-se a existência de um dreno no nº 260 canalizado na sarjeta, e a água escoava em direção à Avenida Dom Pedro I. Para melhorar o escoamento do local, entre a Rua Cruzeiro do Sul e a Avenida Dom Pedro I foi executada a reforma do sarjetão.

Com apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PAULO SERRA
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO
Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

VSP/DCSS