

**REQUERIMENTO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito solicitando informes sobre **estudos visando instalação de redutor de velocidade na Rua Milton Santos na altura do nº100 – Parque Erasmo Assunção.** nos termos do Artigo 58, XVII da Lei Orgânica do Município de Santo André.

Senhor Presidente,

Considerando indicação realizada em 03/02/2022 sob o nº **2993/2022, Processo nº 290/2022, Protocolo 329/2022**, onde solicitamos estudos visando instalação de redutor de velocidade na Rua Milton Santos na altura do nº100 – Parque Erasmo Assunção.

Em vistoria no local, munícipes em geral reivindicaram a instalação de uma lombofaixa que visa à redução de velocidade. A necessidade dessa intervenção se deve ao intenso fluxo de veículos, pois a lombofaixa é uma faixa de pedestres acima do nível da rua, com o objetivo de que os motoristas deem prioridade à travessia dos pedestres que utilizam a via para deslocamento ao trabalho, compras no comércio local e dos que residem nas imediações. Conforme imagens

Os moradores alegam que a execução do referido serviço, visa garantir a ordem e segurança do trânsito do local, coibir o excesso de velocidade de veículos que por ali trafegam pois o trânsito se tornou perigoso neste trecho, causando riscos à integridade física dos pedestres que por ali circundam.

**REQUEIRO**, nos termos do artigo 58, inciso XVII da Lei Orgânica ambos do Município de Santo André, ouvido o Douto Plenário, na forma regimental, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para informar sobre qual o prazo para a instalação de redutor de velocidade visando à solução dessa demanda?

Plenário "João Raposo Rezende Filho – Zinho", em 22 de Setembro de 2022.

Dr. Pedro Awada  
Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
<b>290/2022</b>	<b>329/2022</b>	<b>03/02/2022 13:09:02</b>	<b>03/02/2022 13:06:51</b>

Tipo	Número
<b>INDICAÇÃO</b>	<b>117/2022</b>

Principal/Acessório

**Principal**

Autoria:

**VER. DR. PEDRO AWADA**

Ementa:

**INDICAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO SUGERINDO ESTUDOS VISANDO INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE RUA MILTON SANTOS-PARQUE ERASMO ASSUNÇÃO.**



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 360035003900360030003A004300, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 1



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 330032003200310032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**

**INDICAÇÃO** ao Excelentíssimo Senhor  
Prefeito sugerindo estudos visando **instalação  
de redutor de velocidade Rua Milton Santos–  
Parque Erasmo Assunção.**

Senhor Presidente,

**INDICO**, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno, ao  
Excelentíssimo Senhor Prefeito, que determine ao departamento competente estudos visando  
instalação de redutor de velocidade na Rua Milton Santos na altura do nº100 – Parque Erasmo  
Assunção.

#### **Justificativa**

Em vistoria no local, munícipes em geral reivindicaram a instalação de uma  
lombofaixa que visa à redução de velocidade. A necessidade dessa intervenção se deve ao  
intenso fluxo de veículos, pois a lombofaixa é uma faixa de pedestres acima do nível da rua,  
com o objetivo de que os motoristas deem prioridade à travessia dos pedestres que utilizam a  
via para deslocamento ao trabalho, compras no comércio local e dos que residem nas  
imediações. Conforme imagens

Os moradores alegam que a execução do referido serviço, visa garantir a  
ordem e segurança do trânsito do local, coibir o excesso de velocidade de veículos que por ali  
trafegam pois o trânsito se tornou perigoso neste trecho, causando riscos à integridade física  
dos pedestres que por ali circundam.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", em 03 de Fevereiro de 2022.

Dr. Pedro Awada  
Vereador

CM-16



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320035003400360034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 2

Assinado digitalmente por PEDRO FERREIRA  
AWADA em 03/02/2022 13:08:49



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 330032003200310032003A005000. Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



CM-16



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003400360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fig. 3



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 330032003200310032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

CM-16



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTO ANDRÉ



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTO ANDRÉ



Prefeitura Municipal de Santo André

Data de Impressão: 19/12/2021

Página(s): 1 de 1

Controle Interno: \_\_\_\_\_

Vereador: **DR. PEDRO AWADA (PATRIOTA)**

**:: Dados do Pedido**

N.º Pedido: **5699320217**

Documento: -

Data	Solicitação	Área Executante
19/12/2021	120.000 - NUCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	53000 - UNIDADE DE ARTICULACAO POLITICA

Logradouro: **RUA MILTON SANTOS N.º: 100**

Bairro: **PARQUE ERASMO ASSUNÇÃO**

Cep: **09271-408**

Class. Fiscal: ~~~

**1 - Pedido**

Origem: **Vereadores**

Data Pedido: **19/12/2021 16:01:01**

Data Resposta:

Situação: **Aguardando Análise**

Descrição: **O solicitante deseja: Instalar novo obstáculo - .**

Descrição do Muniçipe: VENHO POR MEIO DESTA, SOLICITAR QUE SEJA FEITO UM ESTUDO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UMA LOMBADA NO LOCAL MENCIONADO. TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA E DE ACORDO COM RELATOS DE MORADORES MUITOS CONDUTORES IMPRIMEM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA, EXPONDO A INTEGRIDADE FÍSICA DOS PEDESTRES, SEGUE ANEXO IMAGEM DO LOCAL SUGERIDO PARA IMPLANTAÇÃO. DESDE JÁ AGRADEÇO.

Serviço: 500.921

**:: Ocorrências**

Data	Ocorrência
------	------------

Assine



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003400360034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 4

CM-16



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 330032003200310032003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

CM-16