CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

REQUERIMENTO - RINF

REQUERIMENTO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando informações acerca do funcionamento dos elevadores do Centro Hospitalar Municipal de Santo André (CHMSA).

Senhor Presidente

REQUEREMOS à Mesa, ouvido o Douto Plenário, nos termos e forma regimentais, solicitando informações ao Exmo. Senhor Prefeito, nos termos do inciso XVII do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, acerca do funcionamento dos elevadores do Centro Hospitalar Municipal de Santo André (CHMSA).

JUSTIFICAMOS que a medida se faz necessária tendo em vista as reivindicações dos munícipes, que relatam que o mesmo foi trocado no mês de setembro, no entanto, ainda não está em funcionamento. Devido à urgência do assunto tratado e que prejudicam, não só o transporte de pacientes e visitantes, como até o fluxo de informações entre equipes de andares diferentes, solicitamos a seguinte resposta:

(i) Qual o prazo para que os novos elevadores estejam em funcionamento?

1) Paulo Henrique Pinto Serra - Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Santo André

Plenário “João Raposo Rezende – Zinho”, 4 de outubro de 2022.

Vavá da Churrascaria

VEREADOR

tg/

Autenticar documento em http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300320035003500350035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Assinado digitalmente por VALTER LUIZ DA SILVA:88042006853 Data: 04/10/2022 12:24:52