



REQUERIMENTO - RINF

REQUEREMOS à Mesa, ouvido o Douto Plenário, nos termos e forma regimentais, solicitando informações ao Exmo. Senhor Prefeito, nos termos do inciso XVII do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, acerca do pedido de instalação de uma lombofaixa na Rua Benjamin Constant, altura nº 221 - Jardim Utinga.

Senhor Presidente,

REQUEREMOS à Mesa, ouvido o Douto Plenário, nos termos e forma regimentais, solicitando informações ao Exmo. Senhor Prefeito, nos termos do inciso XVII do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, acerca do pedido de instalação de uma lombofaixa na Rua Benjamin Constant, altura nº 221 - Jardim Utinga.

JUSTIFICAMOS a propositura visto que vários moradores e motoristas alertam para o alto número de acidentes, nesse trecho da rua, e até o momento os protocolos: (IND 1197/2023) e (SIA 140020233), ainda não foram contemplados. Reiteramos o pedido, tendo em vista que a falta de instalação do equipamento, provoca acidentes e insegurança aos pedestres, moradores e motoristas que trafegam na localidade, visto os condutores imprudentes.

Sendo assim, solicitamos as seguintes informações:

- i) Qual o prazo para a municipalidade instalar a lombofaixa, ou outro equipamento redutor de velocidade no trecho?
- ii) Quais medidas no viário serão implementadas enquanto não há instalação do equipamento definitivo na localidade?

1) Paulo Henrique Pinto Serra - Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Santo André

Plenário “João Raposo Rezende – Zinho”, 07 de Maio de 2024.



VAVÁ DA CHURRASCARIA
VEREADOR

mp



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 35003300310031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.