



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES**

REQUERIMENTO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Santo André solicitando o encaminhamento de informações atualizadas referentes à adequação da sarjeta localizada na Rua Eça de Queirós, na altura do nº 203, no bairro Vila Sacadura Cabral, conforme Indicação encaminhada previamente.

Conforme inciso XVII do Art. 58 da Lei Orgânica do Município

Senhor Presidente

REQUEREMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Santo André, nos termos do inciso XVII do Art. 58 da Lei Orgânica do Município, que acione o setor competente solicitando o encaminhamento de informações atualizadas referentes à adequação da sarjeta localizada na Rua Eça de Queirós, na altura do nº 203, no bairro Vila Sacadura Cabral, conforme Indicação encaminhada previamente.

JUSTIFICAMOS a iniciativa tendo em vista que, em abril deste ano, este parlamentar encaminhou Indicação sob protocolo nº 6724/2025, por meio da qual requisitou vistoria técnica e a devida adequação da sarjeta no referido ponto. Ocorre que, até o presente momento, não houve manifestação da Administração, tampouco a execução dos serviços solicitados, persistindo os problemas relatados pelos municípios.

Segundo informações de moradora local, a intervenção anterior realizada pela própria Prefeitura teria ocasionado um desnivelamento na sarjeta, resultando em acúmulo frequente de água, o que cria ambiente propício para a proliferação de mosquitos e outras pragas urbanas. Tal situação configura risco à saúde pública, especialmente diante do aumento de casos de arboviroses em períodos de maior umidade.

Ressalte-se que o acúmulo de água também pode comprometer a estrutura da via pública, favorecendo a formação de buracos, erosões e perda de pavimento, o que aumenta o risco de acidentes para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que transitam pelo local. A adequada drenagem das águas pluviais é indispensável para preservar o patrimônio público e garantir condições seguras de circulação.

Cumpre destacar, ainda, que a correta manutenção e o bom funcionamento do sistema de microdrenagem urbana são essenciais para evitar alagamentos, reduzir danos materiais, prevenir transtornos à população e assegurar a eficiência da rede de escoamento. A ausência de solução imediata pode ampliar custos futuros para o Município, além de afetar diretamente a qualidade de vida dos moradores da região.





Diante do exposto, solicito que esta Administração informe:

1. O status atualizado da análise e das providências administrativas referentes ao protocolo nº 6724/2025;
2. Se há previsão para a realização da vistoria técnica e dos serviços necessários à adequação da sarjeta;
3. Quais medidas serão adotadas para sanar a irregularidade gerada após a intervenção anterior e restaurar o correto escoamento das águas no local.

Diante do exposto, certo de contar com a atenção e colaboração desta Prefeitura, solicito que este pleito seja tratado com a devida prioridade, e aguardo o envio das informações no prazo legal.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 2 de dezembro de 2025.

**Ver. Dr. Fabio Lopes  
VEREADOR**

