

PCLEG nº 1290.10.2021

Santo André, 14 de outubro de 2021.

Requerimento do Vereador Prof. Jobert Minhoca

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

Ofício nº 1775/2021 – G.P. – Proc. 6594/2021, protocolado sob o nº 15574/2021, onde solicita informações sobre a manutenção do elevador na Unidade de Saúde Dr. Moysés Fucs – Vila Cláudio, esclarecemos:


- De acordo com a Secretaria de Saúde, por tratar-se de uma plataforma elevatória antiga, esta não comporta o fluxo da unidade.

O elevador será substituído, e enquanto a substituição não é finalizada, foi disponibilizado acesso pelo estacionamento aos pacientes que utilizam cadeiras de rodas e aos que não podem usar a escada de acesso à unidade.

Finalizando, encontra-se aberto o Processo nº 2374/2021, que se refere à modernização do elevador da unidade.

Com apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



PAULO SERRA
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO
Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

HLVS

